

Vad är SRS Bedömningsstöd?

Förkortningen SRS står för *Stöd för Rätt Sjukskrivning*, och är ett datadrivet och kunskapsbaserat bedömningsstöd inom sjukskrivningsområdet för primärvården.

Bedömningsstödet kan hjälpa dig som läkare att tidigt identifiera individer med ökad risk för lång sjukskrivning och även ge dig förslag på åtgärder för att öka individens möjlighet till återgång i arbetslivet.

Läs mer på rattsjukskrivning.se

Där finner du mer information om SRS olika delar: råd och åtgärder, riskberäkning och statistik. Där finns också information för användare om b.l.a. hantering av personuppgifter. Under fliken support finns kontaktuppgifter för frågor och felanmälningar.

SRS Bedömningsstöd i Webcert

Ny sjukskrivning

Steg 1. Ange en diagnos i intygsvyn

Om diagnosen stöds av bedömningsstödet så kommer SRS bedömningsstöd finnas tillgängligt under fliken "Risk och Råd" till höger om intyget.

Kontrollera att rätt radioknapp under "Riskberäkningen gäller" är ifyllt. Här är "Ny sjukskrivning" för-ifyllt eftersom det skapades ett nytt sjukintyg.

Fliken Risk och råd innehåller tre delar:

Riskberäkning

I utgångsläget visas den genomsnittliga risken för vald diagnos. När patientens aktuella risk beräknas visas resultatet i stapeln bredvid den genomsnittliga risken.

Råd och åtgärder

Här finns råd och åtgärdsrekommendationer för aktuell diagnos.


Nationell statistik

Här visas nationell statistik över fördelningen av sjukskrivningsfall uppdelat på sjukskrivningslängd, för aktuell diagnos.

Steg 2. Beräkna risk för lång sjukskrivning

För att beräkna risken behöver du svara på sex frågor som rör patientens livssituation och sjukdomshistorik. Klicka på det gula fältet med texten "Beräkna risk här", så faller frågorna ut. De vanligaste svaren är förifyllda. I samtal med patienten samlar du in svaren på frågorna.

Klicka på "Beräkna" för att se resultatet. Frågefältet slås ihop, men om du behöver göra om riskberäkningen av någon anledning är det fullt möjligt så länge intyget inte är signerat.



Risk och råd | FMB | Om intyget

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Beräkna risk här

Haft annat sjukskrivningsfall som blev längre än 14 dagar senaste 12 månaderna

Nej (inte sjukskriven mer än 14 dagar i sträck) Ja, upp till och med 3 månader Ja, mer än 6 månader Ja, 4 - 6 månader

Sjukskrivningsgrad i början av detta sjukskrivningsfall

25% 50% 75% 100%

Huvudsaklig sysselsättning vid detta sjukskrivningsfalls början

Arbetslös Yrkesarbetar/Föräldraledig/Student

Född i Sverige

Ja Nej

Vård för annan psykisk diagnos än F43 senaste 12 månaderna


Ja Nej

Annan långvarig/kronisk sjukdom

Högst en Två eller fler

Steg 3. Bedöm risken

Det är viktigt att du som läkare gör en egen bedömning av den beräknade risken, genom att klicka i svarsalternativet högre, korrekt, lägre eller kan ej bedöma. Då skickar du en tydlig signal till rehabkoordinatör som kan se intyget i Rehabstöd.



Risk och råd | FMB | Om intyget

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Riskberäkningen gäller:

Ny sjukskrivning Förlängning Förlängning efter 60 dagar

Risken gäller F43B Andra specificerade reaktioner på svår stress

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Genomsnittlig risk: 37%
Aktuell risk: 61%

Risken: Hög risk, Måttlig risk

Risken gäller F43B Andra specificerade reaktioner på svår stress

Riskberäkningen gäller: Ny sjukskrivning
Aktuell risk: 61%
Beräknades: 2020-08-18
Läkarens bedömning: Korrekt

Enligt min läkarbedömning anser jag att patientens risk är

Högre Korrekt Lägre Kan ej bedöma

Beräkna risk här

Steg 4. Nationell statistik


Klicka på fliken "Nationell statistik". Diagrammet visar andelen patienter med den givna diagnosen som har avslutat sin sjukskrivning vid 30, 90, 180 och 365 dagar.



Steg 5. Färdigställ intyget

Ta del av åtgärderna. Du kan markera, kopiera och klistra in åtgärder direkt i intyget. Signera och skicka iväg intyget.

OBS: Riskberäkningen följer *inte* med intyget till Försäkringskassan. Däremot hämtas informationen upp i Rehabstöd



Risk och råd | FMB | Om intyget

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Råd och åtgärder | Nationell statistik

Tänk på att

F438A - Utmattningsyndrom

- Grundlig utredning av patientens hälsa är viktigt för att bedöma svårighetsgrad av besvären, ställa diagnos och för att ge rätt behandling. [visa mer](#)
- Diskutera potentiella arbetsrelaterade och/eller socialt belastande stressfaktorer och hur patienten kan bli avlastad dessa. [visa mer](#)
- Vila och återhämtning är av stor vikt i den akuta fasen. [visa mer](#)
- Patientens egen medverkan gällande livsstilsförändring och stresshantering är en viktig del i rehabiliteringen och första steget till förbättring. [visa mer](#)

Åtgärdsrekommendationer

F438A - Utmattningsyndrom

- Rehabkoordinering och rehabiliteringskoordinatör **Kopiera**
- Arbetsanpassning, via arbetsföretagshälsovård **Dela**
- Psykosocial behandling **Tal**
- Tjänster**

Förlängning av sjukskrivning

I SRS finns möjlighet att göra riskberäkning även vid förlängning. Det kan vara aktuellt om ingen riskberäkning gjorts vid första sjukskrivningstillfället eller att något förändrats i patientens situation som gör att en ny riskberäkning behövs.

Steg 1. Förnya intyg

Vi rekommenderar att du i ett pågående sjukfall väljer att förnya ett intyg istället för att skapa ett nytt. Då kan du se tidigare riskberäkning och ta del av nya råd om viktiga faktorer att tänka på vid förlängning av sjukskrivning.

Välj "Förnya" i Webcert.

Arnold Johansson	Öppna
Arnold Johansson	Förnya Öppna

Kontrollera att radioknappen "Förlängning" är ifylld i fliken Risk och Råd. Bredvid den genomsnittliga risken kan du se patientens *tidigare risk*. Om du ställer dig med muspekaren på stapeln får du också information om bland annat vilket datum risken beräknades och läkarens bedömning.

Risk och råd | FMB | Om intyget

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Riskberäkningen gäller:
 Ny sjukskrivning Förlängning Förlängning efter 60 dagar

Risken gäller F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress

100%
80%
60%
40%
20%
0%

37% 61% 84%

Genomsnittlig risk Tidigare risk Aktuell risk

Mycket hög risk
Hög risk
Måttlig risk

Beräkna risk här

Råd och åtgärder | Nationell statistik

Tänk på att vid förlängning

- Följa upp och utvärdera pågående åtgärder. [visa mer](#)

Steg 2. Beräkna ny risk

Om patientens situation förändrats och du vill göra en ny riskberäkning, beräknas patientens aktuella risk på samma sätt som vid ny sjukskrivning. Svaren som angavs vid förra riskberäkning är för-ifyllda.

Gå igenom frågorna på nytt och ändra svar på den/de frågor där det är aktuellt och klicka på beräkna-knappen. Den aktuella risken visas nu till höger om "Tidigare risk".

Risk och råd | FMB | Om intyget

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Riskberäkningen gäller:
 Ny sjukskrivning Förlängning Förlängning efter 60 dagar

Risken gäller F438 Andra specificerade reaktioner på svår stress

100%
80%
60%
40%
20%
0%

37% 61% 84%

Genomsnittlig risk Tidigare risk Aktuell risk

Mycket hög risk
Hög risk
Måttlig risk

Enligt min läkarbedömning anser jag att patientens risk är
 Högre Korrekt Lägre Kan ej bedöma

Beräkna risk här

Du har även här, precis som vid ny sjukskrivning, möjlighet att kryssa din egen bedömning av risken.

Om det **inte** har gjorts någon tidigare riskberäkning kommer fältet vara tomt och istället för texten "Tidigare risk" står det "Tidigare risk ej beräknad".

Steg 3. Färdigställ intyget

Förutom de råd och åtgärder som finns för aktuell diagnos, får du upp nya råd om vad som är viktigt att tänka på vid förlängning av sjukskrivning. Gå igenom dem på nytt och funderar på om det finns andra eller ytterligare åtgärder som kan hjälpa din patient, och signera intyget som vanligt.

Risk och råd | FMB | Om intyget

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Råd och åtgärder | Nationell statistik

Tänk på att vid förlängning

- Följa upp och utvärdera pågående åtgärder. [visa mer](#)
- Alltid överväga om deltidssjukskrivning är ett alternativ till heltidssjukskrivning. [visa mer](#)
- Tidigt kontakta arbetsgivaren om du tror att anpassningar kan bidra till att patienten trots sina besvär kan arbeta. [visa mer](#)
- Om möjligt planera successiv nedtrappning i ett och samma läkarintyg. [visa mer](#)

Se fler

Tänk på att

F438A - Utmattningsyndrom

- Grundlig utredning av patientens hälsa är viktigt för att bedöma svårighetsgrad av besvären, ställa diagnos och för att ge rätt behandling. [visa mer](#)
- Diskutera potentiella arbetsrelaterade och/eller socialt belastande stressfaktorer och hur patienten kan bli avlastad dessa. [visa mer](#)
- Vila och återhämtning är av stor vikt i den akuta fasen. [visa mer](#)

Om patientens diagnos byts


I vissa fall byts patientens diagnos under sjukfallet. När den nya diagnosen skrivs in i intyget kommer SRS visa genomsnittlig risk, råd och åtgärder samt nationell statistik för den *nya* diagnosen. Du kan fortfarande beräkna den aktuella risken.

Den tidigare risken kommer inte vara tillgänglig, eftersom den tillhör en annan diagnos.

Riskberäkningen gäller:

Ny sjukskrivning Förlängning Förlängning efter 60 dagar

Risken gäller F321 Medelsvår depressiv episod



Om patienten kommer från en annan vårdenhet

Om patienten kommer från en annan vårdenhet, där sjukskrivningen redan påbörjats, skapar du ett nytt intyg. eftersom det inte går att förnya tidigare intyg från andra vårdenheter i Webcert.

Du behöver själv kryssa i radioknappen "Förlängning" och gör riskberäkningen som vanligt genom att klicka på "Beräkna risk här".

Förlängning efter 60 dagar


Om du förnyar ett intyg där sjukfallet har pågått längre än 60 dagar är radioknappen *inte* förifylld. Du behöver själv kryssa i radioknappen för "Förlängning efter 60 dagar".

Du ser nu tidigare riskberäkningar, men kan inte beräkna någon ny risk. Råd och åtgärder visas som tidigare, liksom nationell statistik.

Riskberäkningen gäller:

Ny sjukskrivning Förlängning Förlängning efter 60 dagar

Risken gäller F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress



Beräkna risk här ▾